

CEDRAL



The world of Facades

AJATON JULKISIVU TALOOSI





AJATTOMAT JULKISIVUT



HUOLTOVAPAA



HELPPO ASENTAA



KESTÄÄ

Estää mm. sammaloitumisen, ympäristön vaikutukset, kosteuden ja tuholaiset




PALAMATON



UV-SÄTEILYN KESTÄVÄ



HAALISTUMATON VÄRI



✓ Haalistumaton väri

✓ Helppo asentaa

✓ Huoltovapaa

CEIDRAL





CEDRALISTA TARKEMMIN

Helposti asennettava ja lähes huoltovapaa julkisivujen viimeistelymateriaali

Kuitusementti on moderni ja suunnittelun kannalta joustava valinta, jota monet arkkitehdit ainutlaatuisen kauniiden julkisivujen luomisessa suuresti arvostavat. Selluloosin, tekstiilikuidun, veden, hiekan ja sementin yksinkertainen yhdistelmä tekee tästä yhden ympäristöystävällisimmistä ja monipuolisimmista tuotteista rakennustuotemarkkinoilla.

Vahva kuin kivi, kevyt kuin puu

Cedral -ulkoverhouslautojen ainutlaatuisuus piilee materiaalikuitujen monikerroksisessa rakenteessa, joka lujittaa sementtiä ja muita komponentteja, varmistaen näin materiaalin kestävyuden. Samalla se tarkoittaa sitä, että materiaali voi olla merkittävästi esimerkiksi betonia ohuempaa. Kuitusementti on lisäksi helposti työstettävää, joten sitä on helppo leikata erilaisilla työvälineillä.



MIKÄ CEDRALIN TYYLI SOPII SINULLE?

CEDRAL CLASSIC

Perinteiseen tapaan, eli limittäin asennettavia
Cedral- verhouslautoja saa kahdella
pintavaihtoehdolla:
puujäljitelmänä tai sileäpintaisena.

Pituus	3600mm
Leveys	190mm
Paksuus	10mm
Verhouslaudan paino	11.2kg



Cedral Classic - Puujäljitelmä



Cedral Classic - Sileäpintainen

CEDRAL CLICK

Cedral Click- verhouslaudat asennetaan
pontτίαςennuksena. Näin saadaan aikaiseksi
modernit ja nykyaikaiset julkisivut. Saatavana on
samoin kaksi pintavaihtoehtoa: puujäljitelmä ja
sileäpintainen.

Pituus	3600mm
Leveys	186mm
Paksuus	12mm
Verhouslaudan paino	12.2kg



Cedral Click - Puujäljitelmä



Cedral Click - Sileäpintainen



PUUKUVIOINEN PINTA



SILEÄ PINTA



CEDRAL -VÄRISÄVYT

MINERAALI-VÄRISARJA



C01 Mineraalivalkoinen




C51 Vaalea mineraali




C05 Hento mineraali




C52 Lämmin mineraali



C56 Kylmä mineraali



C53 Mineraaliharmaa



C54 Antrasiittinharmaa



C50 Tumma mineraali

METSÄ- VÄRISARJA



C07 Vaalea metsä



C02 Hento metsä




C08 Kirkas metsä




C57 Keväinen metsä



C58 Syksyinen metsä



C59 Harmaa metsä



C60 Syvä metsä



C04 Tumma metsä



The world of Facades

MAA -VÄRISARJA




C11 Maankeltainen



C03 Hento maa



C14 Savi



C55 Maanharmaa



C30 Lämmin maa



C32 Maanoranssi




C61 Maanpunainen

MUUT VÄRIT




C21 Ruska


MERI-VÄRISARJA




C06 Merenvihreä



C10 Kirkas meri



C62 Merensininen



C15 Merenharmaa



C18 Öinen meri



C19 Tumma meri



C31 Syvä meri

Kysy ilmaista

näytettä

www.cedral.fi



TÄYDELLINEN RATKAISU VIIMEISTELYYN

Alumiiniprofiilit

Laaja valikoima alumiiniprofiileja, jotka vastaavat tuotteiden Cedral Classic ja Click värejä. Profiilit mahdollistavat monipuolisen viimeistelyn (ks. Cedralin asennusohje, jossa on esitetty tarkemmat tiedot alumiiniprofiilien käytöstä). Cedralin asennusohjeet löytyvät Internet-osoitteesta cedral.fi

PROFIILI (koot, mm)	CEDRAL CLASSIC	CEDRAL CLICK
Ulkokulmaprofiili Käytetään rakennuksen ulkonurkkien tai aukkojen reunojen viimeistelyyn.		
Epäsymmetrinen ulkokulmaprofiili Käytetään pääasiassa ikkuna- ja oviaukkojen reunojen viimeistelyyn.		Ei
Sisäkulmaprofiili Käytetään sisäkulman viimeistelyyn. Tämä profiili suojaa sisänurkkaa myös kosteudelta.		
Alkuprofiili Käytetään ensimmäisen ulkoverhouslautarivin asentamiseen. Tukee ja kiinnittää alareunan.		

Tarvikkeet

- Cedral Click -ulkoverhouslautojen asentamiseen tarvitaan erityisiä Cedral Click -kiinnikkeitä. Ne toimitetaan yhdessä ruostumattomasta teräksestä ruuvien (metallirankaa käytettäessä pop- niittien) kanssa.
- Cedral -viimeistelymaalialueita ja ruuveja on saatavilla kaikissa ulkoverhouslautojen värisävyissä. Täydellinen luettelo tarvikkeista löytyy Cedralin asennusohjeista.


PROFIILI (koot, mm)	CEDRAL CLASSIC	CEDRAL CLICK
---------------------	----------------	--------------

Pystysuora aloitusprofiili
Käytetään verhouslautojen pystysuorassa asennuksessa.

Ei tarvita





Päätyprofiili
Käytetään verhouslautojen päätynä, mikäli Cedral-verhouslaudoitusta asennetaan limittäin.





Ei tarvita

Liitosprofiili
Päätykappale, joka on tarkoitettu käytettäväksi katkeamattomana päällysteenä aukkojen tai umpiräystäiden reunoissa.



Tuulutusprofiili
Tarkoitettu rakenteen suojaamiseen tuholaisilta ja hyönteisiltä, sekä ilmankierron varmistamiseksi



Ikkunapalkkiprofiili
Käytetään ulkoverhouslautojen päättämiseen ikkuna- ja oviaukossa, sekä sitä seuraavan Cedral Click-verhouslautarivin tukemiseen

Ei tarvita







CEDRAL SOPII JOKAISEEN MAKUUN

Cedral- ulkoverhouslaudat sopivat täydellisesti niin vanhojen rakennusten kunnostamiseen kuin uudisrakennusten viimeistelyyn. Valittavissa on useita värisävyjä, joten omakotiasujilla ja ammattilaisilla on hieno mahdollisuus luoda ainutkertaisia ja huoltovapaita julkisivuja rakennuksiinsa.

SOPII ERINOMAISESTI YHTEEN MUIDEN RAKENNUSMATERIAALIEN KANSSA

Umpiräystä

Umpiräystä suojaa kattorakennetta ympäristön vaikutuksilta, sekä estää lintujen ja hyönteisten pääsyn kattorakenteisiin, mutta sen yksi tärkeä tehtävä on myös esteettinen ulkoasu.

Umpiräystä reunustaa rakennuksen vesikattoa, korostaen sen kauneutta. Rakenne sijaitsee kuitenkin korkealla, vaikeapääsyisessä paikassa, jolloin sen huoltaminen on myös vaikeaa.


Huonosti valitut materiaalit menettävät pian alkuperäisen ulkonäkönsä ja sen uusimiseen tarvitaan korkeita tikapuita, tai nostolaitteita.

Umpiräystään pinnoittamiseksi suosittelemme Cedral- ulkoverhouslautoja seuraavin perustein:

- Helppo asennus ja huolto myös katon vaikeapääsyisissä paikoissa.
- Ei lahoa eikä homehdu, eikä tarvitse huoltomaalausta, kuten puiset verhouslaudat.
- Vesikaton esteettinen ja viimeistely ulkonäkö.
- Palonkestävyys. Suojaa myös ympäristön vaikutuksilta.

Aidat

- Laaja värivalikoima.
- Helppo huoltaa: ei tarvitse puhdistaa, eikä maalata.
- Helppo asentaa. Mukautuu hyvin erilaisiin luoviin ratkaisuihin.
- Yhtenäinen ulkonäkö: sopii hyvin yhteen julkisivun kanssa.



CEDRAL

✓ Haalistumaton väri

✓ Helppo asentaa

✓ Huoltovapaa



Lisätietoa www.cedral.fi



Kysy ilmainen näytte: cedral.fi



Etex (Exteriors)

UAB "Eternit Baltic" virallinen edustaja Suomessa on Bestor Grupp AS | Valdeku tn. 168 | Tallinn 11217, Eesti | +358 44 989 5134



an **etex** company

V.1.2019